




COMERCIAL E INDUSTRIAL



Luís: 16 - 99360-8114
Rose: 16 - 99261-8800
Fabrício: 16 - 99184-3499
Empresa: 16 - 99138-5114

Equipamentos para Desobstrução de Rede de Esgoto.

Atendimento especializado via:

16. 3947-7770

lmequipamentos@yahoo.com.br



Rua Roberto Paschoal Borgatto, 201 - Jardim Liberdade - Sertãozinho/SP | CEP 14.164-025

DIVISÃO HIDRICA

JUNTAS GIBALT TUBOS PVC / FF^o / C.A.

(Fornecemos com redução - C.A / PVC - FF^o / C.A.)



PVC	FF ^o	C.A.
DN - 40	DN - 50	DN - 50
DN - 50	DN - 75	DN - 75
DN - 75	DN - 100	DN - 100
DN - 100	DN - 125	DN - 150
DN - 125	DN - 150	DN - 200
DN - 150	DN - 175	DN - 250
DN - 200	DN - 200	DN - 300
DN - 250	DN - 250	

LUVA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA PARA CONCERTO RAPIDO



DN	Ø TUBO	L.M.M
50	2"	150
75	3"	150
100	4"	150
125	5"	180
150	6"	205
175	7"	250
200	8"	250
250	10"	350



Tampão para esgoto articulado



Gralha articulada para boca de lobo

EQUIPAMENTO MANUAL PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO

(Conjunto padrão 50m de comprimento)



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.

- 1- Ponta recuperadora de varetas
- 2- Ponta helicoidal para areia, terra e gordura
- 3- Chave para desacoplar varetas
- 4- Ponta espada 4 laminas
- 5- Ponta espada 4 laminas dentada
- 6- Cortador dentado para tubos de água
- 7- Ponta espada
- 8- Ponta sem fim para pano, plástico e estopa
- 9- Acionador manual (manivela)
- 10- Engates macho e fêmea
- 11- Ponta para ramais 500 mm
- 12- Ponta para ramais 1 metro
- 13- Vareta com entes macho e fêmea

11.



12.



13.




Equipamento para Desobstrução de Rede de Esgoto.



LM - 500

Acionador de varetas com motor a gasolina.

Capacidade de alcance até 60 metros



LM - 30

Equipamento completo, leve e de fácil manuseio para uso geral em desobstrução de pias, ralos, banheiros, piscinas, etc.

Capacidade de alcance até 15 metros



LM - 1600

Maquina com motor a gasolina para acionar varetas.

Capacidade de alcance até 90 metros



LM - 2600

Ideal para desobstrução de esgoto.

Motor 6.0 hp com cambio de reversão.

Capacidade de alcance até 140 metros



LM - 500

Ideal para industrias, residências, perfeita para trabalhos de coletores e ramais secundários.

Desobstrui tubos de 1½" à 10" em até 80 m de distância



LM - 50

Ideal para industrias, residências, perfeita para trabalhos de coletores e ramais secundários.

Desobstrui tubos de ¾" à 3" em até 40 m de distância

Representante: